



DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO

8ª Campanha Nacional de Seguimento e
Vacinação de
Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo



8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo

- Período: **04 de abril a 03 de junho.**
- Dia D de mobilização social: 30 de abril.



- O sarampo é uma doença exantemática infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente, em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.
- A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de seis dias antes do aparecimento do exantema e até quatro dias depois.



- As **coberturas vacinais municipais ainda são heterogêneas no Brasil**, favorecendo a formação de bolsões de não vacinados e a ocorrência de novos surtos.
- Necessidade da união de esforços para a realização de ações de vacinação robustas com o objetivo de interromper a circulação do sarampo e **manter o status de país livre da rubéola.**




Público-alvo

- Crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos 11 meses e 29 dias), totalizando 12.927.057.
- Trabalhadores da saúde. A estimativa de trabalhadores da saúde no Brasil é de 5.895.851 pessoas.



Estimativa populacional para a Campanha de Vacinação contra Sarampo

6 meses a < 1 ano	3947
1 ano	7894
2 anos	207,2
3 anos	207,2
4 anos	207,2
Trabalhadores da Saúde	18.107
Total	30.570



Objetivo

- **Vacinar indiscriminadamente** contra o sarampo as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e os trabalhadores da saúde.



Meta

- **A meta é vacinar, no mínimo, 95% das crianças.**
- Para os trabalhadores da saúde, considerando o risco de adoecimento e maior exposição nos serviços de saúde, será realizada a vacina contra o sarampo **indiscriminadamente**, e, portanto, **não haverá meta de cobertura vacinal.**



Período de realização da campanha de seguimento

Público-alvo	Estratégia	Período
Trabalhadores da Saúde	Campanha de seguimento contra Sarampo e 1ª Etapa da Influenza	04 de abril a 02 de maio;
Crianças de 06 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias	Campanha de seguimento contra Sarampo e 2ª Etapa da Influenza	de 03 de maio a 03 de junho de 2022.

Quadro 1 - Especificações da vacina tríplice viral, Brasil 2022.

Laboratório produtor	Indicação	Apresentação	Conservação e utilização após a reconstituição	Cuidados específicos para a administração da vacina
Fiocruz/ Bio-Manguinhos	0,5mL a partir dos 6 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola multidose + diluente	Pode ser utilizada no máximo até 8 (oito) horas desde que mantidas as condições assépticas, em temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz	Nenhum
Serum Institute of India Ltda.	0,5mL a partir dos 9 meses de idade, em situação de emergência epidemiológica	Frasco-ampola multidose + diluente	Pode ser utilizada no máximo até 6 (seis) horas desde que mantidas as condições assépticas e a temperatura entre +2°C e +8°C e ao abrigo da luz.	Não administrar em pessoas portadoras de alergia à proteína do leite de vaca.

Fonte: CGPNI/DEIDT/SVS/MS


A Vacina Tríplice Viral é administrada por via subcutânea, região deltóide.





Situações de precaução

- Doenças agudas febris moderadas ou graves
- Após uso de imunoglobulina, sangue e derivados à vacinação - deverá ser adiada por 3 a 11 meses.
- crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem ser avaliadas nos CRIE
- Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras - devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga.
- Crianças em uso de quimioterapia antineoplásica só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento.
- Transplantados de medula óssea recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante para a primeira dose.



ATENÇÃO!

- **Alergia ao ovo, mesmo quando grave, NÃO contraindica o uso da vacina tríplice viral.**
- **Crianças com história de anafilaxia (alergia grave) ao ovo devem ser vacinadas em ambiente com condições adequadas de atendimento de urgências/emergências ou nos CRIE.**
- **As crianças com indicação clínica do CRIE deverão ser avaliadas neste serviço antes da vacinação.**



Situações de contra-indicação



A vacina tríplice viral é contra-indicada nas situações listadas a seguir:

- Anafilaxia à dose anterior da vacina;
- Crianças menores de 5 anos de idade com imunodepressão grave (LT-CD4+<15%) por pelo menos 6 meses, ou com sintomatologia grave.
- Gestante.



ATENÇÃO!!



- **Crianças de seis a oito meses de idade e também as crianças comprovadamente portadoras de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) não devem receber a vacina tríplice viral do fabricante Serum Institute of India.**
- **Estas crianças deverão ser vacinadas com a vacina tríplice viral do laboratório Fiocruz/Bio-Manguinhos.**



Administração simultânea da vacina tríplice viral com outras vacinas (coadministração)

A vacina tríplice viral pode ser administrada simultaneamente ou com qualquer intervalo com a vacina influenza a partir dos seis meses de idade.

Para os trabalhadores da saúde, pode haver coadministração das vacinas tríplice viral e covid-19, conforme recomendação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – 12ª edição.




Eventos adversos pós-vacinação

Manifestações locais: Podem ocorrer ardência de curta duração, eritema, hiperestesia e endureção.

Manifestações sistêmicas:

- Febre com temperatura de 39,5°C ou mais: surge entre o 5º e o 12º dia após a vacinação, em geral durando de um a dois dias, às vezes até cinco dias.
- Cefaleia ocasional, irritabilidade, discreta elevação da temperatura, conjuntivite e/ou manifestações catarrais: ocorrem entre o 5º e o 12º dia após a vacinação, em 0,5% a 4% dos primovacinados.
- Exantema: de extensão variável, ocorre do 7º ao 14º dia após a vacinação, durando em torno de dois dias. Aparece em 5% dos primovacinados.
- Linfadenopatia: pode aparecer do 7º ao 21º dia, em menos de 1% dos primovacinados.



Manifestações do sistema nervoso

- Meningite - pode ocorrer entre o 11º e o 32º dia após a vacinação, sendo mais frequente entre o 15º e o 21º dia, tendo geralmente evolução benigna;
- Encefalite ou em cefalopatia - pode surgir em 15 a 30 dias após a vacinação;
- Púrpura trombocitopenia: casos de púrpura trombocitopenia foram descritos após a tríplice viral, com uma frequência de 1/30.000 a 1/40.000 vacinados.





Para fins de vigilância epidemiológica a ocorrência coincidente com outras doenças neurológicas de natureza inflamatória ou desmielinizante, tais como encefalite aguda disseminada (ADEM), neurite óptica e mielite transversa, no período entre 1 dia e 6 semanas após a aplicação da vacina, **devem ser notificadas e investigadas.**



NOTIFICAR TODOS OS EVENTOS PÓS-VACINA!!

Notificar e investigar todos os casos suspeitos de eventos adversos graves, raros e inusitados e erros de imunização (programáticos) no sistema de registro e-SUS Notifica, disponível em <https://notifica.saude.gov.br/notificacoes>.



Registro das doses no mapa



MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Boletim diário de doses aplicadas de vacina **Sarampo/2022**

Local:

Data da Informação:

Responsável pela Informação:

GRUPOS PRIORITÁRIOS	Faixa Etária																															
	9 a 19 anos				20 a 29 anos					30 a 39 anos					40 a 49 anos				50 a 54 anos				55 a 59 anos									
Trabalhadores da Saúde	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
	5	6	7	8	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	5	6	7	8	5	6	7	8	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
	9	10	11	12	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	9	10	11	12	9	10	11	12	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15
	13	14	15	16	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20	13	14	15	16	13	14	15	16	16	17	18	19	20	16	17	18	19	20
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25	17	18	19	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25	21	22	23	24	25
	21	22	23	24	26	27	28	29	30	26	27	28	29	30	21	22	23	24	21	22	23	24	26	27	28	29	30	26	27	28	29	30
	25	26	27	28	31	32	33	34	35	31	32	33	34	35	25	26	27	28	25	26	27	28	31	32	33	34	35	31	32	33	34	35
	29	30	31	32	36	37	38	39	40	36	37	38	39	40	29	30	31	32	29	30	31	32	36	37	38	39	40	36	37	38	39	40
	33	34	35	36	41	42	43	44	45	41	42	43	44	45	33	34	35	36	33	34	35	36	41	42	43	44	45	41	42	43	44	45
	37	38	39	40	46	47	48	49	50	46	47	48	49	50	37	38	39	40	37	38	39	40	46	47	48	49	50	46	47	48	49	50
	41	42	43	44	51	52	53	54	55	51	52	53	54	55	41	42	43	44	41	42	43	44	51	52	53	54	55	51	52	53	54	55
	45	46	47	48	56	57	58	59	60	56	57	58	59	60	45	46	47	48	45	46	47	48	56	57	58	59	60	56	57	58	59	60
	49	50	51	52	61	62	63	64	65	61	62	63	64	65	49	50	51	52	49	50	51	52	61	62	63	64	65	61	62	63	64	65
	53	54	55	56	66	67	68	69	70	66	67	68	69	70	53	54	55	56	53	54	55	56	66	67	68	69	70	66	67	68	69	70
	57	58	59	60	71	72	73	74	75	71	72	73	74	75	57	58	59	60	57	58	59	60	71	72	73	74	75	71	72	73	74	75
	61	62	63	64	76	77	78	79	80	76	77	78	79	80	61	62	63	64	61	62	63	64	76	77	78	79	80	76	77	78	79	80
	65	66	67	68	81	82	83	84	85	81	82	83	84	85	65	66	67	68	65	66	67	68	81	82	83	84	85	81	82	83	84	85
	69	70	71	72	86	87	88	89	90	86	87	88	89	90	69	70	71	72	69	70	71	72	86	87	88	89	90	86	87	88	89	90
	73	74	75	76	91	92	93	94	95	91	92	93	94	95	73	74	75	76	73	74	75	76	91	92	93	94	95	91	92	93	94	95
	77	78	79	80	96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	77	78	79	80	77	78	79	80	96	97	98	99	100	96	97	98	99	100
81	82	83	84	101	102	103	104	105	101	102	103	104	105	81	82	83	84	81	82	83	84	101	102	103	104	105	101	102	103	104	105	
85	86	87	88	106	107	108	109	110	106	107	108	109	110	85	86	87	88	85	86	87	88	106	107	108	109	110	106	107	108	109	110	
TOTAL																																

MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Boletim diário de doses aplicadas de vacina **Sarampo/2022**

Local:

Data da informação:

Responsável pela informação:

GRUPOS PRIORITÁRIOS	Faixa Etária																																																																																																																																																		
	60 a 64 anos						65 a 69 anos						70 a 74 anos					75 a 79 anos				80 anos e +																																																																																																																													
Trabalhadores da Saúde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132															
	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	12	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	13	14	15	16	17	18	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132						
	19	20	21	22	23	24	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130												
	25	26	27	28	29	30	25	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																		
	31	32	33	34	35	36	31	32	33	34	35	36	26	27	28	29	30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132																		
	37	38	39	40	41	42	37	38	39	40	41	42	31	32	33	34	35	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130																								
	43	44	45	46	47	48	43	44	45	46	47	48	36	37	38	39	40	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																														
	49	50	51	52	53	54	49	50	51	52	53	54	41	42	43	44	45	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132																														
	55	56	57	58	59	60	55	56	57	58	59	60	46	47	48	49	50	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130																																				
	61	62	63	64	65	66	61	62	63	64	65	66	51	52	53	54	55	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																										
	67	68	69	70	71	72	67	68	69	70	71	72	56	57	58	59	60	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132																																										
	73	74	75	76	77	78	73	74	75	76	77	78	61	62	63	64	65	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130																																																
	79	80	81	82	83	84	79	80	81	82	83	84																																																																																																																																							

Registro das doses no SIPNI

PNI
HOMOLOGAÇÃO
Versão 1.13.3

ELDER MARCOS DE MORAIS
Operador Estabelecimento de Saúde Campanha

ESTABELECIMENTO:
UNIDADE MISTA DE ASSIS BRASIL

Painel Geral

Busque por CPF ou CNS

Ler CNS **Buscar** Busca avançada

Vacinação consolidada
8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo

Campanha Nacional de Seguimento Sempço

Iniciar Registro

Atenção
Fale conosco sobre os dados das campanhas de vacinação contra a COVID-19 e Influenza e escatização dos dados agregados da campanha de Influenza acesse [https://covid19.saude.gov.br](#)
Dados nominais da campanha de vacinação contra a COVID-19 acesse [https://covid19.saude.gov.br/portal](#)



0:49

PNI
HOMOLOGAÇÃO
Versão 1.11.3

Painel Geral

Busque por CPF ou CNIS

Ler CNS **Buscar** Busca avançada

Vacinação consolidada
8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo

Campanha Nacional de Seguimento Sarampo **Iniciar Registro**

Confirmar Sala de Vacinação

Você está prestes a iniciar a vacinação na sala 2001000 - UNIDADE MISTA DE ASSIS BRAGLI. Deseja continuar?

Obs.: Caso a sala de vacinação seja diferente, favor clicar na ícone no menu lateral.

Atenção

Paralelo com os dados das campanhas de vacinação.

Dados normais da campanha de vacinação contra o Sarampo.

Cancelar **Confirmar**





HOMOLOGAÇÃO
Versão 1.12.0

ELDER MARCOS DE
MORAIS
Operador Filiação/Evento
de Saúde Campanha

UNIDADE HSTA DE AÇOIA BRASIL

Funcionalidades

Parâmetros Gerais

Estabelecimento

Registros em Lote

Identificação

Movimento de Inscritos

Vincular Público Alvo

Outros

Registro de Vacinação Consolidado

Preencha os campos

Preencha as informações de vacinação

Expandir Visão Geral

Grupos Prioritários

Grupos/Faixas	Data Atualização	6 meses a 1 ano		1 ano		2 anos		3 anos		4 anos		5 a 10 anos	
		D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total
Crianças	25/01/2022 - 16:21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhadores de Saúde	25/01/2022 - 10:26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adolescentes e Adultos	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Registro de Vacinação Consolidado

Preencha os campos
Preencha as informações de vacinação

[Expandir](#) [Visão Geral](#)

Grupos Prioritários

Grupos/Tabelas	Ações	Data Atualização	0 meses + 1 ano		1 ano		2 anos		3 anos		4 anos		5 a 10 anos	
			D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total
Crianças		21/03/2022 - 10:23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhadores de Saúde		21/03/2022 - 10:24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adolescentes e Adultos		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Registro de Vacinação Consolidado

Preencha os campos
Preencha as informações de vacinação

[Expandir](#) [Visão Geral](#)

Grupos Prioritários

Grupos/Tabelas	Ações	Data Atualização	0 meses + 1 ano		1 ano		2 anos		3 anos		4 anos		5 a 10 anos	
			D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total	D	Total
Crianças		21/03/2022 - 10:23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabalhadores de Saúde		21/03/2022 - 10:24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adolescentes e Adultos		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Registro de vacina realizado!

¿ Que desea hacer?

[Continuar editando](#) [Confirmar atualização](#)

Registro de vacina realizado!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Informe técnico: 8º Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo, 2022.

